



EW-7438RPn Air



Eliminate Wi-Fi Dead Zones



Compact, Wall Plug Design



Parental Control



Smart App Control for iOS & Android Phones

## N300 интеллектуальный Wi-Fi ретранслятор с приложением EdiRange

Wi-Fi ретранслятор Edimax EW-7438RPn Air является устройством новейшего поколения, ультра компактным с мощным процессором и интуитивно понятным приложением для iOS и Android смартфонов. Глянцевое, простое в использовании устройство уменьшит Wi-Fi мертвые зоны и расширит покрытие вашей сети. Ретранслятор Edimax EW-7438RPn Air предлагает хорошую практическую функциональность, расширенное количество свойств и элегантный дизайн. Высокопроизводительный процессор увеличит беспроводную скорость связи, а опция гостевой сети добавит к ценности устройства. Теперь вы можете использовать дополнительную сеть для подключения гостей или детей, сохраняя свою сеть в безопасности или контролируя интернет доступ детей с вашего смартфона. Ночной режим и расписание Wi-Fi связи дают полный контроль над вашими беспроводными устройствами. Благодаря малому размеру, ретранслятор не блокирует подключение к соседней электророзетке. Соответствие стандартам 802.11b/g/n предоставляет широкую совместимость и высокую скорость связи, до 300 Мбит/с.

### Компактный и плоский

Вставляется прямо в настенную электророзетку, без кабеля питания. Устанавливается в любом месте, где вы пожелаете.



### Простая установка

Дружественный пользователю веб мастер iQ установки для умной, автоматической и быстрой настройки. Мастер автоматически определит доступные Wi-Fi сети и поможет установить связь в течение секунд.



### Приложение для контроля и анализа

К ретранслятору прилагается бесплатное приложение EdiRange для смартфона, которое отображает устройства вашей Wi-Fi сети, предоставляет простую для понимания опцию анализа, чтобы избежать интерференции с соседними сетями и улучшить производительность своих устройств. Кроме того, с помощью этого приложения вы сможете управлять беспроводной связью ретранслятора и такими функциями, как установка расписания работы гостевой сети.



# N300 интеллектуальный Wi-Fi ретранслятор с приложением EdiRange

EW-7438RPn Air

## Ночной режим и Wi-Fi расписание

Бесплатное приложение к смартфону позволит вам отключить беспроводную связь ретранслятора со смартфона, так чтобы, когда вы ложитесь спать, ретранслятор уснул вместе с вами. Просто щелкните режим “доброй ночи” в приложении и вы увидите, что Wi-Fi сигнал и LED индикация ретранслятора отключатся на ночь, оставляя вас и вашу семью в комфортных условиях для сна. Программа Wi-Fi расписания позволит вам установить режим работы беспроводной связи в соответствии с жизнью вашего дома.



## Родительский контроль и гостевая Wi-Fi сеть

На ретрансляторе EW-7438RPn Air может быть установлена вторая беспроводная сеть, которая настраивается с помощью приложения для смартфона. Эта сеть может использоваться для выхода в интернет гостей, оставляя при этом вашу локальную сеть приватной, или для детей, для осуществления родительского контроля. Отделяя доступ в интернет для детей от собственной сети вы можете в любое время отключить этот доступ, и при этом вы имеете контроль над гостевой сетью со своего смартфона. Используйте расписание работы беспроводной связи ретранслятора для установки времени доступа ребенка к Интернету.



## Новое поколение – лучше производительность при меньшем размере


В ретрансляторе EW-7438RPn Air используются 580 МГц процессор, который увеличивает Wi-Fi скорость на 45%, и две встроенные высоко производительные антенны.



Edimax EW-7438RPn Air  
2 x High Performance Internal Antennas

## Уменьшает Wi-Fi мертвые зоны

Расширяет Wi-Fi покрытие до мест, куда существующий беспроводной сигнал не доходит.




# N300 интеллектуальный Wi-Fi ретранслятор с приложением EdiRange

EW-7438RPn Air

## Удвоит покрытие вашей Wi-Fi сети

Воткните ретранслятор прямо в настенную электророзетку и ретранслятор удвоит покрытие вашей Wi-Fi сети, идеальное решение для большого дома с несколькими комнатами и этажами.



## Работает с любым беспроводным маршрутизатором

Универсальная совместимость и простая веб iQ установка для легкой и быстрой настройки.



## Простая и быстрая WPS установка

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволит присоединить устройство EW-7438RPn V2 к существующей беспроводной сети простым нажатием.



## Современное WPA/WPA2 шифрование

Поддерживает WEP 64/128 бит, WPA и WPA2 стандарты беспроводного шифрования.



# N300 интеллектуальный Wi-Fi ретранслятор с приложением EdiRange

**EW-7438RPn Air**

## Технические спецификации

Полоса частот	Беспроводные стандарты и скорость	Физические интерфейсы
<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4 ГГц</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)</li> <li>IEEE 802.11g (до 54 Мбит/с)</li> <li>IEEE 802.11b (до 11 Мбит/с)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопка WPS</li> <li>LED индикация</li> </ul>
Управление	Защита	Системные требования
<ul style="list-style-type: none"> <li>14-язычный интерфейс пользователя</li> <li>Обновление встроенной программы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64/128-битное WEP шифрование и WPA-PSK, WPA2-PSK защита</li> <li>802.1x аутентификация</li> <li>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Существующая беспроводная сеть (2.4 ГГц) для режимов Wi-Fi ретранслятор/Wi-Fi мост, или кабельный маршрутизатор для режима точки доступа</li> <li>ПК с Wi-Fi адаптером на 2.4 ГГц и веб браузером (Internet Explorer 7 и выше, Google Chrome, Firefox или Safari, последние версии)</li> <li>Мобильное приложение для iOS 5 и выше или Android 4.x</li> </ul>
Установка	Антенны	Адаптер питания
<ul style="list-style-type: none"> <li>Многоязычный мастер установки iQ Setup (веб интерфейс)</li> <li>Кнопка WPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 высокопроизводительные внутренние антенны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный модуль AC100-240 В, 0.15 А</li> </ul>
Влажность	Температура	Состав комплекта
<ul style="list-style-type: none"> <li>10-90% (без конденсата)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0-40°C (32-104°F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EW-7438RPn Air, Wi-Fi ретранслятор</li> <li>Инструкция по быстрой установке QIG (Quick Installation Guide)</li> <li>CD диск с многоязычной инструкцией QIG и инструкцией пользователя</li> <li>Карточка с кодом доступа</li> </ul>
Размеры	Вес	Сертификаты
<ul style="list-style-type: none"> <li>42 (В) x 42 (Ш) x 72 (Г) мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 г</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCC, CE, PCT</li> </ul>

## ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ



Спецификации продукта и его дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Максимальная производительность, реальная скорость и покрытие сети зависят от условий окружения.

Copyright © 2013 Edimax Technology Co. Ltd. Все права защищены.

www.edimax.ru